



УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель генерального директора-
директор Луганской ТЭС ГУП ЛНР «РСК»**

Михайлов А. В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обследования строительных конструкций сооружения Луганской ТЭС «Дымовая труба, 9», расположенного по адресу: ЛНР, г.Счастье, ул. Гагарина, 1 «О», с разработкой проектно-сметной документации на усиление строительных конструкций и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

(Технические характеристики сооружения: высота железобетонного ствола трубы 250,0 м от отметки +4,50 м; фундамент представляет собой монолитный железобетонный ростверк на свайном поле; внутренний диаметр устья дымовой трубы по футеровке – 8,0 м; год ввода в эксплуатацию – 1975 г.)

1. Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций сооружения «Дымовая труба, 9», с определением остаточной несущей способности конструкций и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации с предоставлением отчета и технического паспорта. Определение величины необходимых финансовых затрат.

2. Краткое содержание этапов работы:

- обследование строительных конструкций сооружения;
- анализ результатов обследования сооружения;
- определение физического износа строительных конструкций сооружения;
- подготовка технических решений по усилению строительных конструкций сооружения;
- подготовка выводов и рекомендаций по дальнейшему содержанию сооружения;
- разработка проектно-сметной документации при необходимости.

3. Документация, которая передается «Заказчику»:


- отчет и технический паспорт в количестве 3 (трех) экземпляров и дополнительно копия на электронном носителе, в формате, согласованном с Заказчиком;
- пояснительная записка к рабочему проекту в количестве 3 (трех) экземпляров;
- рабочий проект в количестве 3 (трех) экземпляров и дополнительно копия на электронном носителе, в формате, согласованном с Заказчиком;

- сметная документация, при необходимости, в количестве 3 (трех) экземпляров.

Начальник КТЦ

Начальник СДиКР

Ведущий инженер ОКС



В.Н. Свичкарев

Л.Л. Дворядкин

Л. А. Селюченко