

Запрос о предоставлении ценовой информации от 04.08.2022 на закупку ручных инструментов

С целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих товаров в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК016:2010.

1. Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 12.08.2022.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу 91016, ЛНР, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - zakupki@guprsk.ru (для ТМЦ, автозапчастей).

Предмет закупки:

№ п/п	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1	Бокорезы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 160 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	10	
2	Бокорезы диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 180 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	1	
3	Бокорезы диэлектрические 200 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 200 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	10	

4	Зубило слесарное L160	вид зубила: слесарное, длина: 160 мм	25.73.3		шт.	6	
5	Зубило слесарное L200	вид зубила: слесарное, длина: 200 мм	25.73.3		шт.	15	
6	Набор головок 6-гранных от 8 до 32 мм	Набор головок с трещоткой и удлинителем предназначен для монтажа и демонтажа различных резьбовых соединений. Код товара ET-8016. Производитель - INTERTOOL (или аналог). Квадрат - 1/2" дюйм. Вес 2.400 кг. Головки шестигранные мм, Материал изготовления Cr-V	25.73.3		шт.	20	
7	Набор Губцевых Инструментов	Набор Губцевых Инструментов Для Электрика Диэлектрические(Изолированные)1000В STANLEY 4-84-489 или аналог	25.73.3		шт.	14	
8	Набор инструментов слесарный	Набор слесарного инструмента 72ед. : - 10 шт. Головки торцевые 1/4'' 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 5 шт. Головки торцевые длинные 1/4'' 5, 6, 7, 8, 9 мм; 13 шт. Головки торцевые 1/2'' 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 2 шт. Головки свечные 1/2'' 16 мм, 21 мм; 1 шт. Удлинитель 1/4'' 75 мм (3''); 1 шт. Удлинитель 1/2'' 125 мм (5''); 2 шт. Карданы 1/4'', 1/2''; 1 шт. Вороток-отвертка 1/4'' 150 мм (6''); 1 шт. Держатель бит 1/4''x1/4''; 2 шт. Трещотки реверсивные 1/4'', 1/2''; 8 шт. Ключи комбинированные 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; 14 шт. Биты 1/4'' TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL3, 4, 5, 6 мм,PH1, 2, 3; 3 шт. Ключи Г-образные HEX 1.5, 2, 3 мм; 1 шт. Молоток 300 г; 1 шт. Плоскогубцы 150 мм (6''); 1 шт. Плоскогубцы переставные 250 мм (10''); 1 шт. Клещи с фиксатором 250 мм (10''); 5 шт. Отвертки SL6x38мм, SL6x100мм,SL8x200мм, PH2x38мм, PH2x100мм.	25.73.3		шт.	14	
9	Пассатижи диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В. Зоны захвата для плоских и круглых деталей. Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62. Резка твердой стальной проволоки О до 1.5 мм. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности: матовое никелирование. Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания.	25.73.3		шт.	90	
10	Плоскогубцы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Тип инструмента – пассатижи. Серия – СТАНДАРТ. Диэлектрический. Материал рабочей части - хром-ванадиевая сталь. Покрытие рабочей части - матовое никелирование. Исполнение рукояток - многокомпонентные, с упорами для защиты от соскальзывания. Для работы под напряжением до 1000 В. Дополнительно	25.73.3		шт.	28	

		закаленные режущие кромки. Длина инструмента - 160 мм					
11	Ручные тиски	Ручные тиски Alloïd струбцина 10" (CN-114250) или аналог	25.73.3		шт.	2	
12	Тиски слесарные	Тиски слесарные чугунные поворотные ТСЧ - 150мм. Тип – слесарные. Материал корпуса – чугун. Наковальня – да. Поворотный механизм - Да. Особенности - рифленные губки.	25.73.3		шт.	10	
13	Набор инструментов	Набор инструментов	25.73.3		шт.	6	
14	Набор сверл по металлу 3-10мм по 1мм (8шт)	Набор сверл по металлу 3-10мм по 1мм (8шт)	25.73.3		шт.	18	
15	Напильник круглый 250 №1	Напильник круглый 250 №1	25.73.3		шт.	18	
16	Напильник круглый 250 №2	Напильник круглый 250 №2	25.73.3		шт.	5	
17	Напильник плоский 15 см	Напильник плоский 15 см	25.73.3		шт.	3	
18	Напильник плоский 250 №3	Напильник плоский 250 №3	25.73.3		шт.	1	
19	Напильник плоский 300 №1	Напильник плоский 300 №1	25.73.3		шт.	16	
20	Напильник плоский 300 №2	Напильник плоский 300 №2	25.73.3		шт.	1	
21	Напильник плоский, 200 мм	Напильник плоский, 200 мм	25.73.3		шт.	16	
22	Напильник полукруглый 300 №1	Напильник полукруглый 300 №1	25.73.3		шт.	3	
23	Напильник полукруглый 300 №2	Напильник полукруглый 300 №2	25.73.3		шт.	3	
24	Напильник полукруглый 300 №3	Напильник полукруглый 300 №3	25.73.3		шт.	1	
25	Напильник трехгранный 200 мм	Напильник трехгранный 200 мм	25.73.3		шт.	19	
26	Напильник трехгранный 300 №1	Напильник трехгранный 300 №1	25.73.3		шт.	5	
27	Напильник трехгранный 300 №2	Напильник трехгранный 300 №2	25.73.3		шт.	3	
28	Напильник трехгранный 300 №3	Напильник трехгранный 300 №3	25.73.3		шт.	1	
29	Напильник четырёхгранный 300 №2	Напильник четырёхгранный 300 №2	25.73.3		шт.	1	
30	Напильник четырёхгранный 300 №3	Напильник четырёхгранный 300 №3	25.73.3		шт.	1	
31	Фиксирующая струбцина	Фиксирующая струбцина kwb Line Master	25.73.3		шт.	6	
32	Напильник плоский 250 №3		25.73.3		шт.	20	
33	Напильник плоский 300 №1		25.73.3		шт.	20	
34	Напильник плоский 300 №2		25.73.3		шт.	20	
35	Напильник плоский 300 №3		25.73.3		шт.	20	
36	Напильник трехгранный 300 №1		25.73.3		шт.	20	
37	Напильник трехгранный 300 №2		25.73.3		шт.	20	

38	Напильник трехгранный 300 №3		25.73.3		шт.	20	
39	Напильник четырёхгранный 300 №1		25.73.3		шт.	20	
40	Напильник четырёхгранный 300 №2		25.73.3		шт.	20	
41	Напильник четырёхгранный 300 №3		25.73.3		шт.	20	
42	Напильник круглый 250 №1		25.73.3		шт.	20	
43	Напильник круглый 250 №2		25.73.3		шт.	20	
44	Напильник полукруглый 300 №1		25.73.3		шт.	20	
45	Напильник полукруглый 300 №2		25.73.3		шт.	20	
46	Напильник полукруглый 300 №3		25.73.3		шт.	20	
47	Диэлектрическая отвертка SL 6*125 мм (плоскошлицевая) , до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	90	
48	Диэлектрическая отвертка SL 5,5*150 мм (плоскошлицевая) , до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	60	
49	Диэлектрическая отвертка PH2*125 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	90	
50	Диэлектрическая отвертка PH2*150 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	59	
51	Диэлектрическая отвертка PH3*150 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	59	
52	Пассатижи диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	60	
53	Плоскогубцы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	18	
54	Бокорезы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	30	
55	Бокорезы диэлектрические 200 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	90	

2. Поставщиками могут быть предоставлены однородные товары, соответствующие основным признакам: роду (виду) товара, назначению товара, виду материалов, из которого они изготовлены; вспомогательным признакам: качество, репутация на рынке, страна происхождения, условия реализации и т.д., а также идентичные товары, имеющие одинаковые характерные для них признаки.

3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик осуществляет поставку Покупателю Товара в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях поставки, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и

оплатить его. Наименование, характеристика Товара, единица измерения, его количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Товара должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для товара данного вида. Поставщик предоставляет на Товар всю необходимую документацию (паспорт качества, сертификат (декларация) соответствия), предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

Товар должен быть промаркирован и упакован Поставщиком в соответствии с ГОСТами и таким образом, чтобы гарантировать сохранность и целостность до принятия Товара Покупателем.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад покупателя по адресу: ЛНР, город Луганск, Жовтневый район, улица Штеровская, дом 17, на условиях DDP и DAP ИНКОТЕРМС 2010. Расходы по транспортировке, оплате иных транспортных расходов осуществляются согласно условиям ИНКОТЕРМС 2010. (Самовывоз возможен только в исключительных случаях, обусловленных невысокой стоимостью сделки и территориальной близостью склада/пункта Поставщика).

3.4. Оплата Товара осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - российских рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Товара. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).

3.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР (в частности:

по количеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6;

- по качеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7).

3.6. Товар считается поставленным, а право собственности на него перешедшим к Покупателю в момент передачи Товара и сопроводительных документов на складе Покупателя, что подтверждается оформлением Сторонами товаросопроводительных документов.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства по ремонту или замене Товара с недостатками в течении установленных гарантийных сроков для данного вида Товара.

3.8. Поставщик в случае просрочки поставки Товара, некомплектной поставки, недопоставки или поставки некачественного Товара, а также нарушения гарантийного обязательства по ремонту или замене Товара, согласно условиям Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки, от стоимости не поставленного в срок, некомплектного, недопоставленного, поставленного некачественного Товара, подлежащего ремонту или замене.

В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки закупки товара с августа по сентябрь.

5. Срок действия ценового предложения 30.09.2022.

6. Поставщик должен находиться на общей системе налогообложения либо на II-III группах упрощенного налога.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование товара.

8.2. Технические характеристики товара.

8.3. Код по ДК016:2010 (по пятому знаку).

8.4. Марка ТС (при закупке автозапчастей).

8.5. Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.).

8.6. Единицы измерения. Количество.

8.7. Цена за единицу товара (рос. руб.).

8.8. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.

8.9. Срок действия предлагаемой цены.

8.10. Гарантийные обязательства на поставляемые товары.

8.11. Возможность поставки товара попозиционно.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- устава (положения);

- свидетельства о государственной регистрации;

- справки о взятии на учет налогоплательщика;

- свидетельства плательщика упрощенного налога (при наличии);

- выписки из Статистического регистра Государственного комитета статистики ЛНР;

- разрешения на право реализации данного товара (при необходимости);

- письмо, подтверждающие банковские реквизиты и нахождение Поставщика на общей системе налогообложения.

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право реализации данного товара (при необходимости) обязательно при внесенных в них изменениях.

В Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица вид экономической деятельности должен соответствовать выполняемым работам. Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

10. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

(форма ценового предложения подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии
по организации и проведению закупок
Первому заместителю
генерального директора
ГУП ЛНР «РСК»
Цыгольнику С. Н.

Ценовое предложение от _____ № _____

Мы, (название Участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК», от 04.08.2022 № _____ на закупку ручных инструментов.

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование Товара у поставщика	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1		Бокорезы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 160 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	10	
2		Бокорезы диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 180 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	1	

3		Бокорезы диэлектрические 200 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Двухсторонняя диагональная заточка лезвий. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование. Рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина - 200 мм. Дополнительная информация - губки обладают твердостью 43-50 HRC	25.73.3		шт.	10	
4		Зубило слесарное L160	вид зубила: слесарное, длина: 160 мм	25.73.3		шт.	6	
5		Зубило слесарное L200	вид зубила: слесарное, длина: 200 мм	25.73.3		шт.	15	
6		Набор головок 6-гранных от 8 до 32 мм	Набор головок с трещоткой и удлинителем предназначен для монтажа и демонтажа различных резьбовых соединений. Код товара ET-8016. Производитель - INTERTOOL (или аналог). Квадрат - 1/2" дюйм. Вес 2.400 кг. Головки шестигранные мм, Материал изготовления Cr-V	25.73.3		шт.	20	
7		Набор Губцевых Инструментов	Набор Губцевых Инструментов Для Электрика Диэлектрические(Изолированные)1000В STANLEY 4-84-489 или аналог	25.73.3		шт.	14	
8		Набор инструментов слесарный	Набор слесарного инструмента 72ед. : - 10 шт. Головки торцевые 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 5 шт. Головки торцевые длинные 1/4" 5, 6, 7, 8, 9 мм; 13 шт. Головки торцевые 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 2 шт. Головки свечные 1/2" 16 мм, 21 мм; 1 шт. Удлинитель 1/4" 75 мм (3"); 1 шт. Удлинитель 1/2" 125 мм (5"); 2 шт. Карданы 1/4", 1/2"; 1 шт. Вороток-отвертка 1/4" 150 мм (6"); 1 шт. Держатель бит 1/4"x1/4"; 2 шт. Трещотки реверсивные 1/4", 1/2"; 8 шт. Ключи комбинированные 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; 14 шт. Биты 1/4" TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL3, 4, 5, 6 мм,PH1, 2, 3; 3 шт.	25.73.3		шт.	14	

			Ключи Г-образные HEX 1.5, 2, 3 мм; 1 шт. Молоток 300 г; 1 шт. Плоскогубцы 150 мм (6''); 1 шт. Плоскогубцы переставные 250 мм (10''); 1 шт. Клещи с фиксатором 250 мм (10''); 5 шт. Отвертки SL6x38мм, SL6x100мм, SL8x200мм, PH2x38мм, PH2x100мм.					
9		Пассатижи диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Для работы под напряжением до 1000 В. Зоны захвата для плоских и круглых деталей. Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62. Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм. Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности: матовое никелирование. Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания.	25.73.3		шт.	90	
10		Плоскогубцы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Тип инструмента – пассатижи. Серия – СТАНДАРТ. Диэлектрический. Материал рабочей части - хром-ванадиевая сталь. Покрытие рабочей части - матовое никелирование. Исполнение рукояток - многокомпонентные, с упорами для защиты от соскальзывания. Для работы под напряжением до 1000 В. Дополнительно закаленные режущие кромки. Длина инструмента - 160 мм	25.73.3		шт.	28	
11		Ручные тиски	Ручные тиски Alloid струбцина 10" (CN-114250) или аналог	25.73.3		шт.	2	
12		Тиски слесарные	Тиски слесарные чугунные поворотные ТСЧ - 150мм. Тип – слесарные. Материал корпуса – чугун. Наковальня – да. Поворотный механизм - Да. Особенности - рифленые губки.	25.73.3		шт.	10	
13		Набор инструментов	Набор инструментов	25.73.3		шт.	6	
14		Набор сверл по металлу 3-10мм по 1мм (8шт)	Набор сверл по металлу 3-10мм по 1мм (8шт)	25.73.3		шт.	18	
15		Напильник круглый №1	Напильник круглый 250 №1	25.73.3		шт.	18	

16		Напильник круглый 250 №2	Напильник круглый 250 №2	25.73.3		шт.	5	
17		Напильник плоский 15 см	Напильник плоский 15 см	25.73.3		шт.	3	
18		Напильник плоский 250 №3	Напильник плоский 250 №3	25.73.3		шт.	1	
19		Напильник плоский 300 №1	Напильник плоский 300 №1	25.73.3		шт.	16	
20		Напильник плоский 300 №2	Напильник плоский 300 №2	25.73.3		шт.	1	
21		Напильник плоский, 200 мм	Напильник плоский, 200 мм	25.73.3		шт.	16	
22		Напильник полукруглый 300 №1	Напильник полукруглый 300 №1	25.73.3		шт.	3	
23		Напильник полукруглый 300 №2	Напильник полукруглый 300 №2	25.73.3		шт.	3	
24		Напильник полукруглый 300 №3	Напильник полукруглый 300 №3	25.73.3		шт.	1	
25		Напильник трехгранный 200 мм	Напильник трехгранный 200 мм	25.73.3		шт.	19	
26		Напильник трехгранный 300 №1	Напильник трехгранный 300 №1	25.73.3		шт.	5	
27		Напильник трехгранный 300 №2	Напильник трехгранный 300 №2	25.73.3		шт.	3	
28		Напильник трехгранный 300 №3	Напильник трехгранный 300 №3	25.73.3		шт.	1	
29		Напильник четырехгранный 300 №2	Напильник четырехгранный 300 №2	25.73.3		шт.	1	
30		Напильник четырехгранный 300 №3	Напильник четырехгранный 300 №3	25.73.3		шт.	1	
31		Фиксирующая струбцина	Фиксирующая струбцина kwb Line Master	25.73.3		шт.	6	
32		Напильник плоский 250 №3		25.73.3		шт.	20	
33		Напильник плоский 300 №1		25.73.3		шт.	20	
34		Напильник плоский 300 №2		25.73.3		шт.	20	
35		Напильник плоский 300 №3		25.73.3		шт.	20	
36		Напильник трехгранный 300 №1		25.73.3		шт.	20	
37		Напильник трехгранный 300 №2		25.73.3		шт.	20	
38		Напильник трехгранный 300 №3		25.73.3		шт.	20	
39		Напильник четырехгранный 300 №1		25.73.3		шт.	20	

40		Напильник четырёхгранный №300 №2		25.73.3		шт.	20	
41		Напильник четырёхгранный №300 №3		25.73.3		шт.	20	
42		Напильник круглый 250 №1		25.73.3		шт.	20	
43		Напильник круглый 250 №2		25.73.3		шт.	20	
44		Напильник полукруглый 300 №1		25.73.3		шт.	20	
45		Напильник полукруглый 300 №2		25.73.3		шт.	20	
46		Напильник полукруглый 300 №3		25.73.3		шт.	20	
47		Диэлектрическая отвертка SL 6*125 мм (плоскошлицевая), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	90	
48		Диэлектрическая отвертка SL 5,5*150 мм (плоскошлицевая), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	60	
49		Диэлектрическая отвертка PH2*125 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	90	
50		Диэлектрическая отвертка PH2*150 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	59	
51		Диэлектрическая отвертка PH3*150 мм (крестовый шлиц), до 1000 В	до 1000 В	25.73.3		шт.	59	
52		Пассатижи диэлектрические 180 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	60	
53		Плоскогубцы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	18	
54		Бокорезы диэлектрические 160 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	30	
55		Бокорезы диэлектрические 200 мм, до 1000 В	Оснащены защитными упорами, до 1000 В	25.73.3		шт.	90	

Общая сумма договора: _____ (_____ (прописью)).

Срок действия предлагаемой цены: _____.

Гарантийные обязательства на поставляемые товары: _____.

Срок поставки: _____.

Порядок расчетов: _____ (в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР)).

Поставка осуществляется на склад Покупателя.

Возможность поставки Товара попозиционно: _____.

Директор
М.П.

_____ (Ф.И.О)
(подпись)

дата