

Запрос о предоставлении ценовой информации от 21.10.2022 на запчасти компрессорные

С целью проведения мониторинга цен накупаемые товары ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих товаров в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК016:2010.

1. Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 28.10.2022.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу 91016, ЛНР, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - zakupki@guprsk.ru (для ТМЦ, автозапчастей).

Предмет закупки:

№ п/п	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1	Электродвигатель для компрессора	Тип: 4АМ225М4У3, Р=55кВт, Част.вр.=1470об./мин. для компрессора типа ВШВ-2,3/230	27.11.2		шт.	1	
2	Блок цилиндров 1 ст.	сб. 401-2-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
3	Блок цилиндров 2 ст.	401-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
4	Вал коленчатый	304.312.01.035 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
5	Вкладыш нижней головки шатуна	ТУ 23.1.309-80 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
6	Втулка распорная	391.313.00.014 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	12	
7	Втулка упругая	391.313.00.016 для	28.13.3		шт.	24	

		компрессора типа ВШВ- 2,3/230					
8	Гильза 5ст.	401-6-2-2 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
9	Головка цилиндра 5 ст.	401-6-6 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
10	Картер	304.312.01.220 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
11	Клапан 1 ст.	ВТ-330-193 СБ для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	25	
12	Клапан 1ст. всасывающий	304-168 сб.13 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
13	Клапан 1ст. нагнетательный	304-168 сб.14 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
14	Клапан 2 ст.	ВТ-330-192 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	25	
15	Клапан 2ст. всасывающий	401-3-2 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
16	Клапан 2ст. нагнетательный	401-3-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
17	Клапан 3 ст.	ВТ-330-203 СБ для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	25	
18	Клапан 3ст. комбинированны й	304-98-34-00 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
19	Клапан 4ст. комбинированны й	304-98-37-00 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
20	Клапан 5ст.	401-6-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
21	Клапан пост давления 5ст	06.02.020-01 для компрессора	28.13.3		шт.	1	

		типа ВШВ-2,3/230					
22	Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-08 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
23	Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-01 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
24	Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-02 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
25	Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-04 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
26	Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-06 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
27	Клапан продувки 3 ст. мембранный	ГОСТ 9515-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
28	Клапанная доска 1 ст.	сб. 401-2-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
29	Клапанная доска 2 ст.	401-3-2А для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
30	Кольцо компрессорное 1 ст.	5Д49.22.04 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	30	
31	Кольцо компрессорное 2 ст. У 130	ГОСТ 9515-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	45	
32	Кольцо компрессорное 3 ст.	Д 24.127.А для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	75	
33	Кольцо маслоъемное 1 ст.	5Д49.22.08-4 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	15	
34	Кольцо маслоъемное 2 ст. М 130	ГОСТ 9515-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	15	
35	Кольцо медное под головку 5 ст.	для компрессора	28.13.3		шт.	1	

		типа ВШВ-2,3/230					
36	Кольцо стопорное	401-7-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	6	
37	Крейцкопф	сб. 401-9-1-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
38	Крейцкопфный блок 2-5 ст.	сб. 401-3-1-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
39	Крейцкопфный блок 3-4 ст.	сб. 401-12 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
40	Крыльчатка вентилятора охлаждения	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
41	Крышка 2 ст.	401-3-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
42	Манжета	1.1-50x70-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
43	Манжета	1.1-60x85-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
44	Маслонасос НШ-10	ТУ 23.1.309-80 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
45	Маховик	304.312.01.001 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
46	Мембрана электромагнитного клапана Ду-15	ТУ 23.1.309-80 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
47	Насос масляный	304.312.01.040 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
48	Обратный клапан	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	17	
49	Охладитель 1 ст.	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора	28.13.3		шт.	5	

		типа 3ВШ 1,6-3/46					
50	Охладитель 2 ст.	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
51	Охладитель 3 ст.	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
52	Палец поршня	401-7-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	6	
53	Палец соединения маховика и полумуфты	391.313.00.014 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	12	
54	Подшипник 63616 КО	ГОСТ 24 698-81 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
55	Подшипник на двигателе обдува	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
56	Подшипник на двигателе привода	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
57	Полумуфта	391.313.00.013 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
58	Поршень 1ст. в сборе с кольцами и втулками	сб. 401-7-2-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
59	Поршень 2ст. в сборе с кольцами	сб. 401-8-1-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
60	Поршень 3ст. в сборе с кольцами	401-9-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
61	Поршень 4ст. в сборе с кольцами	401-10-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
62	Поршень 5ст. в сборе с кольцами	сб. 401-11-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	

63	Предохранительный клапан 1 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
64	Предохранительный клапан 2 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
65	Предохранительный клапан 3 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
66	Продувочное устройство	391.313.61.300 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
67	Прокладка 3 ст.	304-168-0-11 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
68	Прокладка 3 ст.	304-98-35-04 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
69	Прокладка 4 ст.	304-98-38-04 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
70	Прокладка 4 ст.	304-98-38-06 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
71	Прокладка 4 ст.	304-98-38-02 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
72	Разгрузочное устройство	391.313.65.000 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
73	Резиновое кольцо полумуфты (кольцо пружинное КЗ)	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	350	
74	Ремень А-1180	ГОСТ 1284.2-89 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	5	
75	Фильтр 40-80-2 УХЛ4	ГОСТ 21329-75 для	28.13.3		шт.	1	

		компрессора типа ВШВ- 2,3/230					
76	Фильтр масляный	304.312.01.030 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
77	Фильтроэлемент	30.4 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
78	Фильтрующий элемент масляный	ГОСТ 26-2088- 81 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	10	
79	Фонарь 1 ст.	401-2-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	4	
80	Фонарь 2 ст.	сб. 401-3-4 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
81	Цилиндр 1 ст.	43.42.22.019.01. 001 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
82	Цилиндр 2 ст.	43.42.22.019.01. 002 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
83	Цилиндр 3 ст. 401-4-1	401-4-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
84	Цилиндр 3 ст. 43.42.22.019.01.00 8	43.42.22.019.01. 008 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	5	
85	Цилиндр 4 ст.	401-5-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
86	Цилиндр 5 ст.	401-6-2-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
87	Шатун в сборе с втулкой	сб. 401-7-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	6	
88	Электромагнитны й клапан с электромагнитом	ТУ 23.1.309-80 для компрессора типа ЗВШ 1,6- 3/46	28.13.3		шт.	10	

2. Поставщиками могут быть предоставлены однородные товары, соответствующие основным признакам: роду (виду) товара, назначению товара, виду

материалов, из которого они изготовлены; вспомогательным признакам: качество, репутация на рынке, страна происхождения, условия реализации и т.д., а также идентичные товары, имеющие одинаковые характерные для них признаки.

3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик осуществляет поставку Покупателю Товара в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях поставки, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и оплатить его. Наименование, характеристика Товара, единица измерения, его количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Товара должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для товара данного вида. Поставщик предоставляет на Товар всю необходимую документацию (паспорт качества, сертификат (декларация) соответствия), предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

Товар должен быть промаркирован и упакован Поставщиком в соответствии с ГОСТами и таким образом, чтобы гарантировать сохранность и целостность до принятия Товара Покупателем.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад покупателя по адресу: ЛНР, город Луганск, Жовтневый район, улица Штеровская, дом 17, на условиях DDP и DAP ИНКОТЕРМС 2010. Расходы по транспортировке, оплате иных транспортных расходов осуществляются согласно условиям ИНКОТЕРМС 2010. (Самовывоз возможен только в исключительных случаях, обусловленных невысокой стоимостью сделки и территориальной близостью склада/пункта Поставщика).

3.4. Оплата Товара осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - российских рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Товара. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).

3.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР (в частности:

по количеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6;

- по качеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7).

3.6. Товар считается поставленным, а право собственности на него перешедшим к Покупателю в момент передачи Товара и сопроводительных документов на складе Покупателя, что подтверждается оформлением Сторонами товаросопроводительных документов.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства по ремонту или замене Товара с недостатками в течении установленных гарантийных сроков для данного вида Товара.

3.8. Поставщик в случае просрочки поставки Товара, некомплектной поставки, недопоставки или поставки некачественного Товара, а также нарушения гарантийного обязательства по ремонту или замене Товара, согласно условиям Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки, от стоимости не поставленного в срок, некомплектного, недопоставленного, поставленного некачественного Товара, подлежащего ремонту или замене.

В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки закупки товара с октября по ноябрь.

5. Срок действия ценового предложения 30.11.2022.

6. Поставщик должен находиться на общей системе налогообложения либо на II-III группах упрощенного налога.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование товара.

8.2. Технические характеристики товара.

8.3. Код по ДК016:2010 (по пятому знаку).

8.4. Марка ТС (при закупке автозапчастей).

8.5. Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.).

8.6. Единицы измерения. Количество.

8.7. Цена за единицу товара (рос. руб.).

8.8. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.

8.9. Срок действия предлагаемой цены.

8.10. Гарантийные обязательства на поставляемые товары.

8.11. Возможность поставки товара попозиционно.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- устава (положения);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- свидетельства плательщика упрощенного налога (при наличии);
- выписки из Статистического регистра Государственного комитета статистики ЛНР;
- разрешения на право реализации данного товара (при необходимости);
- письмо, подтверждающие банковские реквизиты и нахождение Поставщика на общей системе налогообложения.

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право реализации данного товара (при необходимости) обязательно при внесенных в них изменениях.

В Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица вид экономической деятельности должен соответствовать выполняемым работам. Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

10. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

(форма ценового предложения подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии
по организации и проведению закупок
Первому заместителю
генерального директора
ГУП ЛНР «РСК»
Цыгольнику С. Н.

Ценовое предложение от _____ № _____

Мы, (название Участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК» от 21.10.2022 № _____ на запчасти компрессорные.

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование Товара у поставщика	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1		Электродвигатель для компрессора	Тип: 4AM225M4 У3, Р=55кВт, Част.вр.=147 0об./мин. для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	27.11.2		шт.	1	
2		Блок цилиндров 1 ст.	сб. 401-2-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
3		Блок цилиндров 2 ст.	401-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
4		Вал коленчатый	304.312.01.0 35 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
5		Вкладыш нижней головки шатуна	ТУ 23.1.309- 80 для компрессора типа ВШВ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
6		Втулка распорная	391.313.00.0 14 для компрессора	28.13.3		шт.	12	

			типа ВШВ-2,3/230					
7		Втулка упругая	391.313.00.0 16 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	24	
8		Гильза 5ст.	401-6-2-2 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
9		Головка цилиндра 5 ст.	401-6-6 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
10		Картер	304.312.01.2 20 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
11		Клапан 1 ст.	ВТ-330-193 СБ для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	25	
12		Клапан 1ст. всасывающий	304-168 сб.13 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
13		Клапан 1ст. нагнетательный	304-168 сб.14 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
14		Клапан 2 ст.	ВТ-330-192 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	25	
15		Клапан 2ст. всасывающий	401-3-2 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
16		Клапан 2ст. нагнетательный	401-3-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
17		Клапан 3 ст.	ВТ-330-203 СБ для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	25	
18		Клапан 3ст. комбинированный	304-98-34-00 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
19		Клапан 4ст. комбинированный	304-98-37-00 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	

20		Клапан 5ст.	401-6-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
21		Клапан пост давления 5ст	06.02.020-01 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
22		Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-08 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
23		Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-01 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
24		Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-02 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
25		Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-04 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
26		Клапан предохранительный УКС-400В	131.10.0.350-06 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
27		Клапан продувки 3 ст. мембранный	ГОСТ 9515-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
28		Клапанная доска 1 ст.	сб. 401-2-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
29		Клапанная доска 2 ст.	401-3-2А для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
30		Кольцо компрессорное 1 ст.	5Д49.22.04 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	30	
31		Кольцо компрессорное 2 ст. У 130	ГОСТ 9515-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	45	
32		Кольцо компрессорное 3 ст.	Д 24.127.А для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	75	

33		Кольцо маслосъемное 1 ст.	5Д49.22.08-4 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	15	
34		Кольцо маслосъемное 2 ст. М 130	ГОСТ 9515- 81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	15	
35		Кольцо медное под головку 5 ст.	для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
36		Кольцо стопорное	401-7-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	6	
37		Крейцкопф	сб. 401-9-1-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
38		Крейцкопфный блок 2-5 ст.	сб. 401-3-1-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
39		Крейцкопфный блок 3-4 ст.	сб. 401-12 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
40		Крыльчатка вентилятора охлаждения	ГОСТ 26- 2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
41		Крышка 2 ст.	401-3-3 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
42		Манжета	1.1-50x70-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
43		Манжета	1.1-60x85-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
44		Маслонасос НШ-10	ТУ 23.1.309- 80 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
45		Маховик	304.312.01.0 01 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
46		Мембрана электромагнит ного клапана Ду-15	ТУ 23.1.309- 80 для компрессора	28.13.3		шт.	10	

			типа 3ВШ 1,6-3/46					
47		Насос масляный	304.312.01.0 40 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
48		Обратный клапан	ГОСТ 26- 2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	17	
49		Охладитель 1 ст.	ГОСТ 26- 2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
50		Охладитель 2 ст.	ГОСТ 26- 2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
51		Охладитель 3 ст.	ГОСТ 26- 2088-81 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
52		Палец поршня	401-7-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	6	
53		Палец соединения маховика и полумуфты	391.313.00.0 14 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	12	
54		Подшипник 63616 КО	ГОСТ 24 698-81 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
55		Подшипник на двигателе обдува	ГОСТ 520- 89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
56		Подшипник на двигателе привода	ГОСТ 520- 89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	20	
57		Полумуфта	391.313.00.0 13 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
58		Поршень 1ст. в сборе с кольцами и втулками	сб. 401-7-2-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	2	
59		Поршень 2ст. в сборе с кольцами	сб. 401-8-1-1 для компрессора	28.13.3		шт.	1	

			типа ВШВ-2,3/230					
60		Поршень 3ст. в сборе с кольцами	401-9-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
61		Поршень 4ст. в сборе с кольцами	401-10-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
62		Поршень 5ст. в сборе с кольцами	сб. 401-11-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
63		Предохранительный клапан 1 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
64		Предохранительный клапан 2 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
65		Предохранительный клапан 3 ст.	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа 3ВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
66		Продувочное устройство	391.313.61.300 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
67		Прокладка 3 ст.	304-168-0-11 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
68		Прокладка 3 ст.	304-98-35-04 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
69		Прокладка 4 ст.	304-98-38-04 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
70		Прокладка 4 ст.	304-98-38-06 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
71		Прокладка 4 ст.	304-98-38-02 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
72		Разгрузочное устройство	391.313.65.000 для компрессора	28.13.3		шт.	1	

			типа ВШВ-2,3/230					
73		Резиновое кольцо полумуфты (кольцо пружинное КЗ)	ГОСТ 520-89, ГОСТ 8338-75 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	350	
74		Ремень А-1180	ГОСТ 1284.2-89 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	5	
75		Фильтр 40-80-2 УХЛ4	ГОСТ 21329-75 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
76		Фильтр масляный	304.312.01.0 30 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
77		Фильтроэлемент	30.4 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
78		Фильтрующий элемент масляный	ГОСТ 26-2088-81 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	
79		Фонарь 1 ст.	401-2-3 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	4	
80		Фонарь 2 ст.	сб. 401-3-4 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	2	
81		Цилиндр 1 ст.	43.42.22.019.01.001 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
82		Цилиндр 2 ст.	43.42.22.019.01.002 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
83		Цилиндр 3 ст. 401-4-1	401-4-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	
84		Цилиндр 3 ст. 43.42.22.019.01.008	43.42.22.019.01.008 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	5	
85		Цилиндр 4 ст.	401-5-1 для компрессора типа ВШВ-2,3/230	28.13.3		шт.	1	

86		Цилиндр 5 ст.	401-6-2-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	1	
87		Шатун в сборе с втулкой	сб. 401-7-1 для компрессора типа ВШВ- 2,3/230	28.13.3		шт.	6	
88		Электромагнит ный клапан с электромагнит ом	ТУ 23.1.309- 80 для компрессора типа ЗВШ 1,6-3/46	28.13.3		шт.	10	

Общая сумма договора: _____ (_____
(прописью)).

Срок действия предлагаемой цены: _____.

Гарантийные обязательства на поставляемые товары: _____.

Срок поставки: _____.

Порядок расчетов: _____ (в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР)).

Поставка осуществляется на склад Покупателя.

Возможность поставки Товара попозиционно: _____.

Директор
М.П.

дата

_____ (Ф.И.О)
(подпись)