

**Запрос о предоставлении ценовой информации
от 21.02.2023 на закупку металлопроката (листы)**

С целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих товаров в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК016:2010.

1. Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 23.02.2023.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу 91016, ЛНР, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - zakupki@guprsk.ru (для ТМЦ, автозапчастей).

Предмет закупки:

№ п/п	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.
1	Лист 2х1250х2500 СТЗПС ГОСТ 16523-70	Лист 2*1250*2500 ст3пс ГОСТ 16523-70, прокат горячекатаный тонколистовой из стали 3пс размером 2*1250*2500мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,4	
2	Лист 4х1500х6000 СТЗПС ГОСТ 14637-89	Лист 4*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 4*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	2,5	
3	Лист 3 ст3	Лист 3*1250*2500 ст3пс ГОСТ 16523-70, прокат горячекатаный тонколистовой из стали 3пс размером	24.10.3		Т	0,4	

		3*1250*2500мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками					
4	Лист подкладной нержавеющей 0,05 мм		24.10.3		КГ	10	
5	Лист подкладной нержавеющей 0,15 мм		24.10.3		КГ	10	
6	Лист подкладной нержавеющей 0,3 мм		24.10.3		КГ	10	
7	Лист подкладной нержавеющей 0,4 мм		24.10.3		КГ	10	
8	Лист подкладной нержавеющей 0,8 мм		24.10.3		КГ	10	
9	Лист подкладной нержавеющей 1 мм		24.10.3		КГ	10	
10	Лист подкладной нержавеющей 1,5 мм		24.10.3		КГ	10	
11	Лист 12 ст3	Лист 12*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 12*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,875	
12	Лист 6 ст3	Лист 6*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 6*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	1,5	
13	Лист 16 ст3	Лист 16*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат	24.10.3		Т	1,17	

		горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 16*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками					
14	Лист 8 ст3	Лист 8*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 8*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	2,365	
15	Лист 10х1500х6000 СТЗПС ГОСТ 14637-89	Лист 10*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 10*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	13,214	
16	Лист 8 СТ20Х18Н18	Лист 8*1500*6000 ст20Х18Н23 ГОСТ 7350-77, прокат горячекатаный толстолистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный, термически обработанный, травленный, из стали 20Х18Н23, размером 8*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности, с обрезными кромками	24.10.3		T	0,584	
17	Лист 10х1500х3000 г/к AISI 310S20х23Н18		24.10.3		T	0,74	
18	Лист 16 СТЗПС ГОСТ 19903-74	Лист 16*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером	24.10.3		T	1,17	

		16*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками					
19	Лист 20 ст3	Лист 20*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 20*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	1,45	
20	Лист 10 СТ20Х23Н18	Лист 10*1500*6000 ст20Х18Н23 ГОСТ 7350-77, прокат горячекатаный толстолистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный, термически обработанный, травленный, из стали 20Х18Н23, размером 10*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,2	
21	Лист нержавеющей 5 мм		24.10.3		Т	0,075	
22	Лист 8 СТ09Г2С	Лист 8*1500*6000 ст09Г2С ГОСТ 5520-79, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 09Г2С для котлов и сосудов работающих под давлением, размером 8*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,3	
23	Уголок 50х50х5	Уголок 50*50*5 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.33.1		Т	0,3	

24	Уголок 63х63х6	Уголок 63*63*6 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.33.1			T	0,1	
25	Уголок 50х50х4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93	Уголок 50*50*4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7			T	0,15	
26	Швеллер 10 ст3	Швеллер №10У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали 3пс5, обычной точности В, высота порфилля 100мм	24.10.7			T	0,18	
27	Уголок 50х50х6 ст3 ГОСТ 8509-93	Уголок 50*50*6 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7			T	0,11	
28	Швеллер 16	Швеллер №16У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали 3пс5, обычной точности В, высота порфилля 160мм	24.10.7			T	0,171	
29	Уголок 32х32х4	Уголок 32*32*4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7			T	0,1	
30	Швеллер 20	Швеллер №20У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали 3пс5, обычной точности В, высота порфилля 200мм	24.10.7			T	0,9	

31	Лист оцинкованный 0,55 мм	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,55 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		т	0,05	
32	Лист оцинкованный 0,7	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,7 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		Т	0,04	
33	Лист оцинкованный 0,8	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,8 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		Т	0,05	
34	Сталь рулонная оцинкованная 0,7	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист в рулоне. Толщина: 0,7 мм. Ширина рулона 1000-1250 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		Т	0,675	

2. Поставщиками могут быть предоставлены однородные товары, соответствующие основным признакам: роду (виду) товара, назначению товара, виду материалов, из которого они изготовлены; вспомогательным признакам: качество, репутация на рынке, страна происхождения, условия реализации и т.д., а также идентичные товары, имеющие одинаковые характерные для них признаки.

3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик осуществляет поставку Покупателю Товара в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях поставки, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и оплатить его. Наименование, характеристика Товара, единица измерения, его количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Товара должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для товара данного вида. Поставщик предоставляет на Товар всю необходимую документацию (паспорт качества, сертификат (декларация) соответствия), предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

Товар должен быть промаркирован и упакован Поставщиком в соответствии с ГОСТами и таким образом, чтобы гарантировать сохранность и целостность до принятия Товара Покупателем.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад покупателя по адресу: ЛНР, Луганская обл., город Счастье, улица Гагарина, 1 «О», на условиях DDP и DAP ИНКОТЕРМС 2010. Расходы по транспортировке, оплате иных транспортных расходов осуществляются согласно условиям

ИНКОТЕРМС 2010. (Самовывоз возможен только в исключительных случаях, обусловленных невысокой стоимостью сделки и территориальной близостью склада/пункта Поставщика).

3.4. Оплата Товара осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Товара. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).

3.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР (в частности:

по количеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6;

- по качеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7).

3.6. Товар считается поставленным, а право собственности на него перешедшим к Покупателю в момент передачи Товара и сопроводительных документов на складе Покупателя, что подтверждается оформлением Сторонами товаросопроводительных документов.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства по ремонту или замене Товара с недостатками в течении установленных гарантийных сроков для данного вида Товара.

3.8. Поставщик в случае просрочки поставки Товара, некомплектной поставки, недопоставки или поставки некачественного Товара, а также нарушения гарантийного обязательства по ремонту или замене Товара, согласно условиям Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки, от стоимости не поставленного в срок, некомплектного, недопоставленного, поставленного некачественного Товара, подлежащего ремонту или замене.

В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях,

организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки закупки товара с **февраля по апрель 2023.**

5. **Срок действия ценового предложения 30.04.2023.**

6. Поставщик должен находиться на общем режиме налогообложения либо на упрощенной системе налогообложения.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование товара.

8.2. Технические характеристики товара.

8.3. Код по ДК016:2010 (по пятому знаку).

8.4. Марка ТС (при закупке автозапчастей).

8.5. Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.).

8.6. Единицы измерения. Количество.

8.7. Цена за единицу товара (руб.).

8.8. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.

8.9. Срок действия предлагаемой цены.

8.10. Гарантийные обязательства на поставляемые товары.

8.11. Возможность поставки товара попозиционно.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. **Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии уставных документов, письмо подтверждающее банковские реквизиты Поставщика, разрешения на право реализации данного товара (при необходимости).**

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право реализации данного товара (при необходимости) обязательно при внесенных в них изменениях.

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

10. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

(форма ценового предложения подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии
по организации и проведению закупок
Первому заместителю
генерального директора
ГУП ЛНР «РСК»
Цыгольнику С. Н.

Ценовое предложение от _____ № _____

Мы, (название Участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК» от 21.02.2023 № _____ на металлопрокат (листы).

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование Товара у поставщика	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.
1		Лист 2х1250х2500 СТЗПС ГОСТ 16523-70	Лист 2*1250*2500 ст3пс ГОСТ 16523-70, прокат горячекатаный тонколистовой из стали 3пс размером 2*1250*2500мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,4	
2		Лист 4х1500х6000 СТЗПС ГОСТ 14637-89	Лист 4*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 4*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	2,5	
3		Лист 3 ст3	Лист 3*1250*2500 ст3пс ГОСТ 16523-70, прокат горячекатаный тонколистовой из стали 3пс размером 3*1250*2500мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,4	

4		Лист подкладной нержавеющей стали 0,05 мм		24.10.3		КГ	10	
5		Лист подкладной нержавеющей стали 0,15 мм		24.10.3		КГ	10	
6		Лист подкладной нержавеющей стали 0,3 мм		24.10.3		КГ	10	
7		Лист подкладной нержавеющей стали 0,4 мм		24.10.3		КГ	10	
8		Лист подкладной нержавеющей стали 0,8 мм		24.10.3		КГ	10	
9		Лист подкладной нержавеющей стали 1 мм		24.10.3		КГ	10	
10		Лист подкладной нержавеющей стали 1,5 мм		24.10.3		КГ	10	
11		Лист 12 ст3	Лист 12*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 12*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	0,875	
12		Лист 6 ст3	Лист 6*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 6*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	1,5	
13		Лист 16 ст3	Лист 16*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 16*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		Т	1,17	
14		Лист 8 ст3	Лист 8*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 8*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74,	24.10.3		Т	2,365	

			обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками					
15		Лист 10x1500x6000 СТЗПС ГОСТ 14637-89	Лист 10*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 10*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	13,214	
16		Лист 8 СТ20X23Н18	Лист 8*1500*6000 ст20X18Н23 ГОСТ 7350-77, прокат горячекатаный толстолистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный, термически обработанный, травленный, из стали 20X18Н23, размером 8*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности, с обрезными кромками	24.10.3		T	0,584	
17		Лист 10x1500x3000 г/к AISI 310S20x23Н18		24.10.3		T	0,74	
18		Лист 16 СТЗПС ГОСТ 19903-74	Лист 16*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 16*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	1,17	
19		Лист 20 ст3	Лист 20*1500*6000 ст3пс ГОСТ 14637-89, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 3пс размером 20*1500*6000мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	1,45	
20		Лист 10 СТ20X23Н18	Лист 10*1500*6000 ст20X18Н23 ГОСТ 7350-77, прокат горячекатаный толстолистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный,	24.10.3		T	0,2	

			термически обработанный, травленный, из стали 20Х18Н23, размером 10*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности, с обрезными кромками					
21		Лист нержавеющей 5 мм		24.10.3		T	0,075	
22		Лист 8 СТ09Г2С	Лист 8*1500*6000 ст09Г2С ГОСТ 5520-79, прокат горячекатаный толстолистовой из стали 09Г2С для котлов и сосудов работающих под давлением, размером 8*1500*6000 мм по ГОСТ 19903-74, обычной отделкой поверхности - IV, с обрезными кромками	24.10.3		T	0,3	
23		Уголок 50x50x5	Уголок 50*50*5 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.33.1		T	0,3	
24		Уголок 63x63x6	Уголок 63*63*6 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.33.1		T	0,1	
25		Уголок 50x50x4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93	Уголок 50*50*4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7		T	0,15	
26		Швеллер 10 ст3	Швеллер №10У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали 3пс5, обычной точности В, высота порфиля 100мм	24.10.7		T	0,18	
27		Уголок 50x50x6 ст3 ГОСТ 8509- 93	Уголок 50*50*6 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7		T	0,11	
28		Швеллер 16	Швеллер №16У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали	24.10.7		T	0,171	

			3пс5, обычной точности В, высота порфиля 160мм					
29		Уголок 32x32x4	Уголок 32*32*4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93, уголок горячекатаный равнополочный из стали 3пс5, обычной точности В	24.10.7		T	0,1	
30		Швеллер 20	Швеллер №20У ст3пс5 ГОСТ 8240-89, швеллер горячекатаный с уклоном внутренних граней полок из стали 3пс5, обычной точности В, высота порфиля 200мм	24.10.7		T	0,9	
31		Лист оцинкованный 0,55 мм	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,55 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		t	0,05	
32		Лист оцинкованный 0,7	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,7 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		T	0,04	
33		Лист оцинкованный 0,8	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист. Толщина: 0,8 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		T	0,05	
34		Сталь рулонная оцинкованная 0,7	ДСТУ EN 10346:2014 Холоднокатаный оцинкованный лист в рулоне. Толщина: 0,7 мм. Ширина рулона 1000-1250 мм. Класс цинкования - 2.	24.10.5		T	0,675	

Общая сумма договора: _____ (_____).
(прописью)

Срок действия предлагаемой цены: _____.

Гарантийные обязательства на поставляемые товары: _____.

Срок поставки: _____.

Порядок расчетов: _____ (в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после выполнения Работ (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР)).

Поставка осуществляется на склад Покупателя.

Возможность поставки Товара попозиционно: _____.

Директор
М.П.

_____ (Ф.И.О)
(подпись)

дата